


丸ピン・ソケットピン

PRECI-DIP








Aメッキ仕上げ		
コード	スリーブ	コンタクト
13	0.25µm金	0.75µm金
83	純錫	0.75µm金
87	純錫	金フラッシュ
73	金フラッシュ	0.75µm金


Bコンタクト特性		
コード	クリップ	
1110	3枚羽クリップ(低挿抜力)	
1210	4枚羽クリップ(通常挿抜力)	
2010	4枚羽クリップ(低挿抜力)	
3010	4枚羽クリップ(標準挿抜力)	
3110	6枚羽クリップ(低挿抜力)	
3130	6枚羽クリップ(超低挿抜力)	
3160	6枚羽クリップ(極超低挿抜力)	
4710	6枚羽クリップ(標準挿抜力)	













R01723 多層基板用







R01801 ピンキャリア用




ハンダ取付基板孔 **←**Ø1.44(mm)








R02101 ラッピング1巻用















R02301 ラッピング3巻用



R02402 ラッピング4巻用





丸ピンの場合 Ø0.40~0.56(mm) 角ピンの場合

☑0.25×0.45(mm)

▲は 標準在庫ではありません。最低10.000本より承ります。 注)記載されているピンはスタンダード品です。特注も承ります。